

平成30年度
南牧村水質検査計画



振興整備部 振興整備課 水道係

目 次

1	基本方針	1
2	水道事業の概要	1
3	水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況	2
4	採水地点	2
5	水質検査項目及び検査頻度	2
6	水質検査方法	3
7	臨時の水質検査	3
8	水質検査の委託	3
9	水質検査計画及び検査結果の公表	4
10	水質基準項目等の定量下限値及び測定精度	4
11	関係者との連携	4
12	水道水中の放射性物質について	4

平成30年度水質検査計画

1 基本方針

南牧村は、水道により供給する水を清浄に保つために水質検査計画を策定します。

この計画により、定期に行う水質検査の検査すべき項目、採水場所、検査回数及びその理由を記載します。また、臨時に行う水質検査についても、この計画において記載します。

また、検査の実施については単独で検査施設の設置は困難であるため、水道法第20条第3項の規定により水質検査を委託します。

水質検査計画による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。

2 水道事業の概要

簡易水道名	勸能簡易水道	星尾簡易水道	砥沢簡易水道	住吉簡易水道	大仁田簡易水道	桧平簡易水道
計画給水人口 (建設当時)	190人	235人	425人	320人	830人	640人
給水人口 (現在)	78人	54人	139人	74人	530人	302人
1日平均浄水量	67m ³	74m ³	107m ³	48m ³	391m ³	170m ³
河川名	居合沢	星尾川	砥山沢川	底瀬川	大仁田川	櫛沢
水源種別	表流水	表流水	表流水	表流水	ダム放流	表流水
主な浄水場の名称	勸能浄水場	星尾浄水場	砥沢浄水場	住吉浄水場	大仁田浄水場	桧平浄水場
浄水処理方法	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	急速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム

簡易水道名	檜沢簡易水道	岩本簡易水道	大塩沢簡易水道	大塩沢第二簡易水道	小沢簡易水道
計画給水人口 (建設当時)	600人	160人	230人	230人	462人
給水人口 (現在)	134人	42人	105人	101人	244人
1日平均浄水量	87m ³	14m ³	59m ³	40m ³	49m ³
河川名	根草沢	南牧川支流	焼山沢	高原川支流	南牧川支流
水源種別	表流水	表流水	表流水	表流水	湧水
主な浄水場の名称	檜沢浄水場	岩本浄水場	大塩沢浄水場	大塩沢第二浄水場	小沢浄水場
浄水処理方法	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム	緩速ろ過 次亜塩素酸ナトリウム

3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

(1) 水源の状況

水源は、各簡易水道に有り全 11 箇所です。水源の周辺には、生活圏が無く河川の最上流であるため水質汚染のおそれはなく水質は良好の状態です。供給している浄水についても、現在、安全で良質な水であるといえます。

(2) 原水の水質状況

平成 19 年度から平成 29 年度までの原水水質は別紙 1 のとおりです。

(3) 浄水の水質状況

平成 19 年度から平成 29 年度までの浄水水質は別紙 2 のとおりです。

4 採水地点

簡易水道ごとに、村内 11 ヶ所の採水場所を設定しました。

採水場所は、公共施設及び組合員の家庭の蛇口から採水します。

No.	水道名	採水場所
1	勸能簡易水道	大字羽沢乙 424 番地 農業用水
2	星尾簡易水道	星尾公民館
3	砥沢簡易水道	組合長宅給水栓
4	住吉簡易水道	住吉多目的集会施設
5	大仁田簡易水道	六車公衆トイレ
6	桧平簡易水道	オアシスなんもく
7	檜沢簡易水道	第九分団詰所
8	岩本簡易水道	組合長宅給水栓
9	大塩沢簡易水道	第八分団詰所
10	大塩沢第二簡易水道	大久保集会場
11	小沢簡易水道	組合長宅給水栓

5 水質検査項目及び検査頻度

1 日 1 回行う水質検査については、色、濁り、残留塩素を検査します。

定期に行う検査の頻度や項目の設定については、別紙 1 及び別紙 2 のとおりです。

検査項目については、水源及び供給水の水質が安定しているので、検査回数減が出来る項目は省略していきます。

また、「亜硝酸態窒素」の項目については 26 年度より追加されたため過去検査結果が少ないため回数を減じずに検査を行います。

6 水質検査方法

1 日 1 回の水質検査は村担当者がおこない、定期に行う水質検査は下記 8 の検査機関に委託します。

7 臨時の水質検査

臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。

なお、原因が不明の場合には、水質異常の原水は、試験用の資料採取時に保存用資料も採取し、原因の解明又は証拠物件として必要性が無くなるまで、冷凍保存いたします。

- (1) 水源の水質が著しく悪化したとき
- (2) 水源に異常があったとき
- (3) 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- (4) 浄水過程に異常があったとき
- (5) 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- (6) その他特に必要があると認められるとき

8 定期に行う水質検査の委託

水質検査は下記のとおり厚生労働大臣登録検査機関において行います。

- (1) 委託先：環境未来株式会社
- (2) 検査方法：「水質基準に関する法令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」
- (3) 水質検査日程：下記表のとおり

検査日	浄水	原水
4 月 25 日	9 項目×11 箇所	
5 月 30 日	28 項目×11 箇所	
6 月 27 日	9 項目×11 箇所	
7 月 25 日	9 項目×11 箇所	
8 月 29 日	28 項目×11 箇所	
9 月 26 日	9 項目×11 箇所	
10 月 31 日	9 項目×11 箇所	
11 月 21 日		
11 月 28 日	51 項目×11 箇所	39 項目×11 箇所
12 月 19 日	9 項目×11 箇所	
1 月 30 日	9 項目×11 箇所	
2 月 27 日	28 項目×11 箇所	
3 月 13 日	9 項目×11 箇所	

項目内容は (4) 項目内容 のとおり

(4) 項目内容

9 項目 (省略不可項目)	一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（TOCの量）、pH値、味、臭気、色度、濁度
28 項目 (省略不可 22 項目+6 項目)	上記 9 項目+亜硝酸態窒素、シアン化合物及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等、蒸発残留物
51 項目	水質基準に関する省令の表の 51 項目
39 項目	一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化合物及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等（硬度）、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物（TOCの量）、pH値、臭気、色度、濁度

9 水質検査計画及び検査結果の公表

当計画は村民に公表し、内容についてご意見を参考にさせていただきながら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。

公表の方法は、当村webサイトで閲覧できるようにします。

また、検査結果につきましても、毎年公表いたします。

10 水質基準項目等の定量下限値及び測定精度

村では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ精度の高い検査に留意しています。原則として水質基準値の1/10の定量下限値を確保しています。

11 関係者との連携

水質管理等に際して、問題が生じた場合には県や保健福祉事務所等の指導・助言を受けるなどにより一層関係を密にしていきます。特に水源での水質事故が発生した場合、あるいは地震、水害等の自然災害により正常な給水が困難となった場合など緊急事態が生じたときには連携を強化し適切に対処します。

No.	地下水(原水) H19～H29		省轄の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	動能取水	星尾取水	砥沢取水	住吉取水	大仁田取水	松平取水	樺沢取水	岩本取水	大塩沢取水	大塩沢第二取水	小沢取水	過去最大値	H28年度検査頻度	摘要
	項目																		
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	35	14	12	1000	210	30	37	37	54	540	150	1000	1回/年		
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出しない	検出	検出	1回/年		
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1回/年	
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	1回/年	
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	1回/年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	1.5	1.6	1.5	1.8	2.1	1.3	1.3	2.7	2.4	1.6	2.6	2.7	1回/年		
11	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.05	0.08未満	0.07	0.08未満	0.09	0.05	0.08未満	0.07	0.05	0.05	0.08	0.09	1回/年		
12	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.07	0.20	0.1未満	0.14	0.10	0.1未満	0.05	0.1未満	0.03	0.04	0.1未満	0.20	1回/年		
13	四塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1回/年	
14	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1回/年	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1回/年	
16	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1回/年	
17	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
18	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
19	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1回/年	
20	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下													—		
21	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下													—		
22	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下													—		
23	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下													—		
24	ジブromクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													—		
25	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下													—		
26	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													—		
27	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下													—		
28	ブromジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下													—		
29	ブromホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下													—		
30	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下													—		
31	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.02	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.02	1回/年		
32	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.04	0.02未満	0.01	0.039	0.03	0.007	0.02未満	0.017	0.02	0.02未満	0.19	0.19	1回/年		
33	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.004	0.009	0.005	0.21	0.06	0.05	0.14	0.012	0.009	0.03未満	0.21	0.21	1回/年		
34	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.02	0.01	0.1未満	0.02	1回/年		
35	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	2.8	6.5	4.3	61.7	7.8	3.9	3.9	8.3	9.5	6.8	8.5	61.7	1回/年		
36	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.027	0.079	0.01	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.018	0.079	1回/年		
37	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	4.3	8.9	5.9	101.0	6.6	4.6	4.6	6.3	5.8	5.3	5.9	101	1回/年		
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	可	1回/3ヶ月	300以下	53	48	61	66	91	62	66	67	96	39	94	96	1回/年		
39	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	100	120	100	234	135	120	100	110	153	81	150	234	1回/年		
40	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	1回/年		
41	ジェオスミン	可	原因藻類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000006	1回/年	
42	2-メチルイソボルネオール	可	原因藻類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1回/年	
43	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002	1回/年		
44	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1回/年	
45	有機物(TOCの量)	不可	1回/月	3以下	0.9	1	0.6	1.6	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	1.6	1回/年		
46	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	8.0	7.5	8.0	8.0	1回/年		
47	味	原水可	1回/月	異常でない													—		
48	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1回/年		
49	色度	不可	1回/月	5度以下	3.1度	2.0度	2.3度	5.0度	3.1度	1.3度	0.9度	1.4度	2.2度	1.6度	10.2度	10.2度	1回/年		
50	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.3度	0.1度未満	0.3度	0.9度	1.7度	0.2度	0.1度	0.2度	0.4度	0.1度未満	4.8度	4.8度	1回/年		

動物簡易水質（原水）																	別紙1ー1
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	不可	1回/月	100/㎖以下	20	20	5	0	0	6	12	0	8	0	1	35	
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	不検出	不検出	検出	
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	不可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	0.9	0.8	1.2	1.0	1.5	1.0	0.88	0.80	1.13	0.80	0.63	1.5	
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.05	
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.07	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.1未満	0.1未満	0.07	
14	四塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下													
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下													
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下													
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下													
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下													
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下													
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下													
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下													
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下													
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.04	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.01	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.005未満	0.04	
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.004	0.004	
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	2.0	2.2	1.6	2.1	2.8	2.1	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.8	
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	4.3	2.0	3.4	1.0	3.6	1.0	1.1	1.3	1.9	2.0	1.1	4.3	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	43	49	41	44	53	47	47	47	52	48	44	53	
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	100	53	69	84	84	65	67	77	85	62	62	100	
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジオキシミン	可	原因菌増殖発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルシソボルネオール	可	原因菌増殖発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満	
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	不可	1回/月	3以下	0.7	0.5未満	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.9	0.7	0.6	0.9	
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.2	7.1	7.5	7.6	7.7	
48	味	原水可	1回/月	異常でない													
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1.0度	1.0度	1.0度	1.3度	1.0度	1.2度	1.2度	1.1度	3.1度	1.6度	2.0度	3.1	
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.3度	0.3	

別紙1-2																	
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	7	14	0	0	0	0	2	0	1	0	0	14	
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	0.8	1.0	1.3	0.9	1.6	1.0	0.64	0.60	1.18	1.00	0.52	1.6	
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.13	0.20	0.06	0.1未満	0.17	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.1未満	0.2	
14	四塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.0004未満	0.004未満	0.0002未満	0.004未満	0.001未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下													
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下													
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下													
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下													
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下													
27	酸トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下													
29	プロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下													
30	プロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下													
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下													
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.005未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.009	0.009
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	5.2	6.4	3.7	4.8	6.5	5.8	5.3	5.9	5.3	5.3	4.5	6.5	
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	8.2	6.0	4.6	3.7	8.9	6.0	5.3	4.9	5.9	5.0	3.7	8.9	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	39	47	30	35	44	39	38	48	44	40	37	48	
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	120	75	63	75	100	83	70	96	86	81	77	120	
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	可	原因藻類発生時期に1月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルシソボルネオール	可	原因藻類発生時期に1月1回	0.00001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物 (TOCの量)	不可	1回/月	3以下	1.0	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	1	
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.0	7.5	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	7.0	7.2	7.5	
48	味	原水可	1回/月	異常でない													
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1.0度	1度未満	2.0度	1.6度	1.0度	1.2度	1.5度	0.9度	1.9度	1.8度	1.4度	2.0度	
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	

[illegible]

住吉簡易水道（原水）																			
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要		
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	29	0	2	1	2	0	32	0	38	0	1000	1000			
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出			
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満			
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	1.2	0.9	1.8	1.3	1.7	1.2	1.0	0.9	1.2	1.3	0.8	1.8			
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08未満			
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.10	0.1未満	0.06	0.1未満	0.14	0.1	0.09	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.14			
14	塩化塩素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0002未満	0.004未満	0.001未満	0.004未満			
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満			
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満			
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下															
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下															
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下															
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下															
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下															
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下															
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下															
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下															
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下															
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下															
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下															
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満			
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.039	0.039			
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.21	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.009	0.21			
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満			
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	6.9	61.7	11	7	10	8	7.7	7.8	7.7	7.9	6.8	61.7			
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.027	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.027			
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	9.1	101.0	9.7	4.4	13.0	8.0	6.4	6.6	7.2	7.0	4.7	101			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	53	64	44	47	66	55	52	54	58	54	48	66			
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	130	234	100	92	120	108	91	110	107	96	94	234			
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.04			
42	ジェオスミン	可	原因発現発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因発現発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002	0.002			
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
46	有機物(TOCの量)	不可	1回/月	3以下	1.0	1.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	1.1	1	0.9	1.6			
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.4	7.9	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.1	7.5	7.9	7.9			
48	味	原水可	1回/月	異常でない															
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1.0度	5.0度	0.5度未満	1.1度	1.0度	0.5度未満	1.6度	1.0度	2.9度	2.1度	2.1度	5.0度			
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.2度	0.9度	0.5度	0.4度	0.1度	0.2度	0.1度未満	0.1未満	0.1度	0.1度	0.4度	0.9度			

大仁田簡易水道（原水）																				
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要			
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	14	210	10	2	65	76	13	0	11	0	14	210				
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出	検出	検出しない	検出	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出	検出	検出				
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満				
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001				
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	1.2	0.8	1.1	0.9	0.8	0.8	2.1	0.9	1.7	1.7	1.7	2.1				
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.09	0.07	0.09				
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1	0.02未満	0.1未満	0.1未満	0.1				
14	塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.0004未満	0.004未満	0.0002未満	0.004未満	0.001未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下																
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下																
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下																
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下																
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下																
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下																
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下																
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下																
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下																
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下																
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下																
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.008	0.03				
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.01	0.06				
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	3.4	2.6	2.8	2.5	2.9	2.6	2.4	7.8	2.3	2.2	2.2	7.8				
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.028	0.034	0.079	0.045	0.046	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.079				
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	4.3	2.0	3.0	0.9	2.5	1.0未満	1.3	6.6	1.7	1.0	1.2	6.6				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	32	39	39	33	38	37	80	54	91	85	77	91				
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	66	46	74	50	72	67	110	110	135	115	110	135				
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006				
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満				
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(TOCの量)	不可	1回/月	3以下	0.5	0.5未満	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8				
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.1	7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.8	7.4	7.3	7.8	7.9	7.9				
48	味	原水可	1回/月	異常でない																
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1度未満	2.0度	2.0度	3.0度	2.0度	2.8度	1.1度	1.0度	3.1度	1.8度	1.2度	3.1度				
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.3度	0.4度	0.5度	1.2度	1.7度	1.1度	0.1度未満	0.1未満	0.4度	0.5度	0.1度	1.7度				

No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	0	11	12	4	2	6	16	0	9	0	30	30	
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出	検出	検出	
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	0.8	0.7	1.3	1.0	1.1	1.0	0.94	0.90	0.86	0.80	0.80	1.3	
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.05	
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.1未満	0.1未満	
14	塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下													
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下													
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下													
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下													
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下													
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下													
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下													
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下													
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下													
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.1未満	0.005未満	0.02	
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.007	0.007	
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.008	0.05	
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	3.6	3.2	3.9	2.8	3.5	3.2	3.1	3.2	3.0	3.1	2.7	3.9	
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01	
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	4.6	2.0	3.2	1.1	3.3	1.0	1.2	1.1	1.4	1.0	1.1	4.6	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	52	59	51	50	61	56	54	56	62	58	53	62	
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	120	76	82	71	100	91	73	98	98	80	77	120	
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満	
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	不可	1回/月	3以下	0.5	0.5未満	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.5	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.7	7.3	7.7	7.8	7.8	
48	味	原水可	1回/月	異常でない													
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1度未満	1度未満	0.8度	1.1度	0.6度	0.5度未満	0.8度	0.6度	1.3度	0.8度	0.8度	1.3度	
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.2度	0.2度	0.1度未満	0.2度	0.2度	0.2度	0.1度	0.1度	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.2度	

岩手県湧水水質（原水）																	別紙1～8	
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要	
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	6	37	19	1	32	17	24	10	25	0	27	37		
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出	不検出	検出	検出		
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	2.0	1.8	2.7	2.2	2.0	1.9	2.2	1.9	1.8	1.7	1.8	2.7		
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.07	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08	0.07	
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.0004未満	0.0002未満	0.004未満	0.001未満	0.004未満		
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満		
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下														
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下														
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下														
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下														
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下														
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下														
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下														
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下														
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下														
30	プロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下														
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下														
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.017	0.017		
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.012	0.012	
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	4.3	4.2	8.3	3.9	4.5	3.9	4.1	4.3	3.9	4.1	3.8	8.3		
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	6.3	2.0	4.0	2.2	4.7	2.0	2.1	1.7	2.7	2.0	2.6	6.3		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	54	62	57	55	64	60	60	64	67	64	58	67		
40	溶存残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	110	89	85	92	110	104	87	100	107	92	94	110		
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジエオスミン	可	原因菌培養発生時期に1月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因菌培養発生時期に1月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	不可	1回/月	3以下	0.7	0.5未満	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7		
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.2	7.7	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	7.9	7.9		
48	味	原水可	1回/月	異常でない														
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1度未満	1度未満	0.7度	0.7度	1.0度	0.6度	0.7度	0.5未満	1.4度	0.8度	1.0度	1.4度		
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.2度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度	0.1度未満	0.1未満	0.1度未満	0.1未満	0.1度	0.2度		

大塚沢簡易水道（原水）																				
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要			
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	12	25	10	4	42	8	54	31	4	0	10	54				
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出しない	検出	検出しない	検出	検出	検出	不検出	検出				
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満				
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	1.5	1.4	2.4	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.8	1.9	1.7	2.4				
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.05				
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.03	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.1未満	0.1未満				
14	塩化亜鉄	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.0002未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下																
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下																
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下																
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下																
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下																
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下																
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下																
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下																
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下																
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下																
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下																
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.01	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.011	0.02				
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.009	0.009			
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.02				
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	4.2	4.9	9.5	4.1	5.3	4.4	4.4	5.0	4.5	4.8	4.1	9.5				
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	5.8	2.0	3.7	1.7	4.0	2.0	1.7	1.7	2.6	2.0	2.0	5.8				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	79	96	75	75	95	82	88	89	96	93	78	96				
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	150	138	120	114	150	134	120	140	153	134	120	153				
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満				
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(TOCの量)	不可	1回/月	3以下	0.7	0.5未満	0.7	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.6	0.8				
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7	7.4	7.7	7.9	8				
48	味	原水可	1回/月	異常でない																
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	不可	1回/月	5度以下	1度未満	1.0度	2.0度	1.2度	1.0度	1.2度	0.9度	0.6度	2.2度	1.5度	1.2度	2.2度				
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	0.3度	0.3度	0.2度	0.3度	0.2度	0.4度	0.1度未満	0.1未満	0.3度	0.2度	0.1度	0.4度				

小沢簡易水道（原水）																	
No.	項目	省略の可否	検査頻度	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	不可	1回/月	100/mL以下	29	31	12	2	59	15	150	7	8	0	13	150	
2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出	検出	検出しない	検出	検出	検出しない	検出しない	検出	検出	検出	検出	検出	
3	カドミウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.003以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	可	1回/3ヶ月	0.04								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	回数減可	1回/3ヶ月	10以下	2.5	2.1	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	
12	フッ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.1未満	0.1未満	
14	塩化炭素	可	1回/3ヶ月	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.002未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.0002未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0005未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	可	1回/3ヶ月	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	可	1回/3ヶ月	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.6以下													
22	クロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.02以下													
23	クロロホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.06以下													
24	ジクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.04以下													
25	ジブロモクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
26	臭素酸	原水可	1回/3ヶ月	0.01以下													
27	総トリハロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.1以下													
28	トリクロロ酢酸	原水可	1回/3ヶ月	0.2以下													
29	ブロモジクロロメタン	原水可	1回/3ヶ月	0.03以下													
30	ブロモホルム	原水可	1回/3ヶ月	0.09以下													
31	ホルムアルデヒド	原水可	1回/3ヶ月	0.08以下													
32	亜鉛及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.09	0.09	0.01未満	0.02未満	0.19	0.02未満	0.12	0.01	0.05	0.02未満	0.023	0.19	
34	鉄及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.3以下	0.12	0.05	0.03未満	0.03未満	0.21	0.03未満	0.17	0.03未満	0.08	0.03未満	0.023	0.21	
35	銅及びその化合物	可	1回/3ヶ月	1以下	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.005未満	0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	可	1回/3ヶ月	200以下	4.0	3.7	8.5	3.1	4.1	3.2	3.4	3.8	3.3	3.2	3.1	8.5	
37	マンガン及びその化合物	可	1回/3ヶ月	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.018	0.005未満	0.0008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.018	
38	塩化物イオン	不可	1回/月	200以下	5.9	2.0	3.7	1.7	5.2	2.0	1.7	1.4	2.0	2.0	1.7	5.9	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	可	1回/3ヶ月	300以下	92	94	89	78	91	77	84	87	89	85	84	94	
40	蒸発残留物	可	1回/3ヶ月	500以下	130	125	130	108	140	145	150	130	146	114	120	150	
41	陰イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	可	原因菌類発生時期に月1回	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	可	1回/3ヶ月	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.005未満	
45	フェノール類	可	1回/3ヶ月	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(TOCの量)	不可	1回/月	3以下	0.5	0.5未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	
47	pH値	不可	1回/月	5.8～8.6	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	7.8	7.8	8.0	7.4	7.9	8.0	8	
48	味	原水可	1回/月	異常でない													
49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	不可	1回/月	5度以下	3.0度	2.0度	0.9度	0.8度	6.0度	10.2度	1.9度	0.9度	4.3度	0.6度	0.6度	10.2度	
51	濁度	不可	1回/月	2度以下	3.0度	1.4度	0.9度	0.3度	4.8度	4.3度	0.5度	0.2度	1.2度	0.1度	0.2度	4.8度	

[illegible]

No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	0	1	7	0	0	2	0	1	0	0	7	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	0.9	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	2	1	1.42	1.4	1.1	2	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.09未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.03	0.1未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.2	0.27	0.34	0.3	0.5	1.7	0.31	0.34	0.29	0.29	1.7	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.006	0.021	0.023	0.029	0.022	0.031	0.05	0.03	0.03	0.051	0.025	0.051	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.003	0.008	0.021	0.01	0.015	0.008	0.027	0.012	0.011	0.012	0.009	0.027	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.004	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.006	0.023	0.024	0.031	0.024	0.034	0.05	0.031	0.033	0.053	0.027	0.053	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.017	0.03	0.016	0.001未満	0.03	0.012	0.013	0.03	0.01	0.03	
29	ブromoジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	
30	ブromoホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満	0.001未満	0.01	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.002	0.008未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.011	0.011	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.23	0.01未満	0.23	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.19	0.006	0.19	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			2.7		0	2.8	0	0	2.5	0	0	2.8	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	5.8	2.0	6.3	2.5	5.1	3.0	4.6	4.4	2.5	3	3.1	6.3	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			43	44	53	48	60	48	52	51	52	60	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			69	81	81	71	100	72	78	81	72	100	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※2000年度発生 時期に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※2000年度発生 時期に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.4	1	1.2	1.1	1.3	0.9	1	1.7	1.2	1.2	0.9	1.7	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.7	6.5	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5	7.7	7.9	7.9	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	1.0度	1.0度	1.0度	1.0度	0.7度	0.5度未満	1.1度	1.0度	5.9	2.6	5.9	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.1度	0.4度	0.1度	0.2度	0.3度	0.1度未満	0.1度	0.2度	1.9	0.6	1.9	

No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	16000	33	33	2	6	2	0	1	0	1	16000	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出する	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	1.0	1.4	1.8	2.0	1.4	1.5	2.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	2.2
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.12	0.1	0.11	0.13	0.1	0.1	0.1	0.55	0.55
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.24	0.27	0.06未満	0.29	0.15	0.14	0.04	0.18	0.06	0.10	0.29	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.002	0.014	0.005	0.006	0.008	0.007	0.022	0.01	0.024	0.015	0.017	0.024	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.002	0.006	0.005	0.004未満	0.002	0.001未満	0.012	0.006	0.013	0.004	0.002	0.013	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.003	0.004未満	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.004	0.004	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.008	0.026	0.010	0.006	0.013	0.009	0.020	0.031	0.032	0.016	0.020	0.032	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.004	0.02未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.009	0.013	0.005	0.004	0.013	
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.003	0.008	0.003	0.001未満	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.008	
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.001未満	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.05	0.02	0.01未満	0.04	0.05	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.26	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.11	0.005	0.26	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.17	0.17	0.08	0.17	0.03未満	0.03未満	0.08	0.07	0.17	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			6.2		0.0	6.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	6.2	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	15.0	7.0	11.0	7.8	14.0	11.0	12.0	6.2	8.5	9.0	14.0	15	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			36	41	51	42	47	45	44	42	56	56	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			80	102	95	86	95	85	90	91	110	110	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※0.000001未満を 検出するに月1回 ※0.000001未満を 検出するに月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※0.000001未満を 検出するに月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.6	1.6	1.8	3.4	2.8	1.5	1.9	2.4	2.0	2.2	1.5	3.4	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	6.9	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.6	7.6	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	測定不可	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	4.0度	4.0度	13.0度	6.0度	3.5度	8.8度	2.8度	3.6度	4.6度	5.7度	13	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.4度	0.2度	1.5度	0.5度	1.0度	0.2度	0.2度	0.1度	0.4度	0.7度	1.5	

底泥簡易水質（浄水）																	過去最大値	摘要
No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	35	0	0	0	0	2	0	4	0	13	35	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	1.001	0.001未満	0.001	0.001未満	1.001	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	1.0	1.3	1.7	1.7	2.2	1.5	2.0	1.3	1.5	1.3	1.5	2.2	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.04	0.1未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.07	0.08	0.09	0.07	0.15	0.11	0.08	0.11	0.11	0.06	0.15	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.001未満	0.014	0.005	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.01	0.003	0.014	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.001未満	0.007	0.005	0.004未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.004	0.002	0.007	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.016	0.006	0.002	0.007	0.006	0.001未満	0.006	0.014	0.012	0.004	0.016	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.002	0.02未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
29	ブromoジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	
30	ブromoホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001未満	0.006	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.001	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.03	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			3.5		0	3.6	0	0	3.1	0	0	3.6	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	6.7	3.0	7.5	2.1	7.0	4.0	3.3	5.1	2.9	3.0	3.4	7.5	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			56	54	62	59	64	59	63	61	59	64	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			77	95	96	92	100	92	96	101	94	101	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※国産農産物の 出荷に月1回 ※国産農産物の 出荷に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール		可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.3	1.3	0.7	0.6	1.1	0.5	0.6	1.3	0.8	1	1	1.3	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.6	7.6	8.0	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	7.9	8	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	3.0度	0.7度	0.6度	0.8度	0.5度未満	0.5度未満	0.6度	0.5度	0.8度	0.8度	3.0度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.2度	

住吉簡易水道（浄水）																		
No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	1.1	1.6	2.2	1.7	2.0	1.5	2.0	1.3	1.3	1.6	1.7	1.4	2.2
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.17	0.1	0.09	0.1	0.08	0.02未満	0.1	0.17	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.13	0.21	0.32	0.23	0.44	0.39	0.19	0.23	0.11	0.29	0.44	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001	0.002未満	0.003	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.003	0.022	0.019	0.025	0.016	0.024	0.039	0.032	0.032	0.2	0.029	0.033	0.2
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.001	0.008	0.013	0.014	0.01	0.008	0.016	0.013	0.012	0.004	0.006	0.016	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.004	0.003	0.002	0.001未満	0.003	0.001	0.002	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.004	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.010	0.027	0.021	0.028	0.018	0.029	0.050	0.037	0.040	0.031	0.038	0.05	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.011	0.03	0.005	0.001未満	0.001未満	0.009	0.013	0.007	0.008	0.03	
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.003	0.005	0.003	0.003	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001未満	0.001未満	0.006	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.002	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05	0.009	0.05	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03	0.008	0.04	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			9.7		0	9.4	0	0	7.9	0	9	9.7	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	15.0	10.0	12.0	9.5	20.0	15.0	14.0	13.0	13.1	13.0	14.0	20	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			56	47	67	57	64	54	61	59	65	67	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			110	91	130	104	120	94	114	111	110	130	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※国産農産物 残留に月1回 検査	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※国産農産物 残留に月1回 検査	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.6	1.6	2.0	1.7	2.5	1.7	1.8	1.9	1.5	1.9	10.0	10	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.9	7.9	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	4.0度	2.0度	3.0度	1.4度	2.6度	1.6度	2.5度	3.8度	1.4度	4.0度		
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.2度	0.3度	0.2度	0.1度	0.2度	0.5度	0.3度	0.3度	0.3度	

No.	項目	検査回数	回数減	検体の可容	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	3	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	0.7	1.1	1.1	1.0	1.7	1.5	1.3	1.0	1.3	1.3	1.2	1.7	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.28	0.12	0.22	0.09	0.19	0.29	0.09	0.17	0.08	0.12	0.29	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.003	0.01	0.009	0.008	0.009	0.017	0.015	0.02	0.016	0.019	0.017	0.02	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.002	0.004未満	0.005	0.004	0.006	0.001未満	0.006	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.004	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.004	0.013	0.011	0.01	0.011	0.02	0.02	0.022	0.03	0.021	0.019	0.03	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.002	0.02未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.006	0.005	0.008	0.008	
29	ブromoジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	
30	ブromoホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.012	0.001未満	0.001未満	0.012	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.002	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.006	0.02	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.007	0.04	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			3.0		0.0	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	5.7	2.0	7.2	1.6	5.5	2.0	1.9	3.6	7.1	2.0	2.7	7.2	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			39	40	45	50	50	39	42	42	40	50	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			65	70	74	81	92	71	71	79	74	92	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※国産農産物 残留に月1回 ※国産農産物 残留に月1回 以上	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※国産農産物 残留に月1回 ※国産農産物 残留に月1回 以上	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.4	0.8	0.7	1.3	0.8	0.7	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.7	7.7	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	2.0度	1.0度	0.7度	1.0度	3.0度	1.2度	1.3度	1.8度	1.1度	0.7度	2.0度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.4度	0.1度未満	0.2度	0.1度	0.2度	0.2度	0.3度	0.1度	0.1度未満	0.2度	0.1度	0.4度	

松平簡易水濁（浄水）																		
No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	125	6	0	0	0	2	0	39	0	0	125	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	0.7	0.9	1.5	1.0	1.4	1.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.1	1.5	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.09	0.15	0.16	0.06	0.21	0.22	0.12	0.23	0.12	0.16	0.23	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.005	0.013	0.005	0.006	0.01	0.019	0.017	0.012	0.021	0.029	0.017	0.029	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.004	0.004未満	0.003	0.004未満	0.002	0.005	0.005	0.002	0.01	0.008	0.003	0.01	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.005	0.014	0.007	0.007	0.012	0.021	0.02	0.013	0.032	0.031	0.019	0.032	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.002	0.02未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.004	0.009	0.018	0.005	0.018	
29	ブromoジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
30	ブromoホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001未満	0.001未満	0.007	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.001	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.023	0.023	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			3.4		0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.4	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	6.7	2.0	7.0	1.8	4.6	2.0	1.9	4.4	1.9	2.0	2.7	7	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			57	52	60	57	66	58	62	62	60	66	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			84	82	95	92	110	89	99	97	91	110	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※国産農産物の出荷に月1回 ※国産農産物の出荷に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※国産農産物の出荷に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.3	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	1.5	0.9	0.7	0.7	1.5	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	8	8	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	1度未満	0.7度	0.8度	0.5度未満	0.5度未満	0.7度	0.5度	0.5度未満	1.0度	1.0度	0.8度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.4度	0.2度	0.1度	

精製簡易水濁（浄水）																	過去最大値	摘要
No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	3800	2	69	3	0	1	0	9	10	5	3800	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	0.3	0.8	0.7	0.7	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	2.8	0.7	2.8	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.07	0.29	0.12	0.09	0.14	0.29	0.08	0.09	0.12	0.17	0.29	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.001未満	0.011	0.008	0.006	0.007	0.011	0.014	0.014	0.01	0.012	0.015	0.015	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.001未満	0.004未満	0.002	0.004未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.003	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001未満	0.012	0.009	0.006	0.007	0.012	0.02	0.015	0.026	0.013	0.016	0.026	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.001未満	0.02未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満	0.001未満	0.01	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.33	0.39	0.05	0.01未満	0.01未満	0.06	0.01	0.01未満	0.037	0.39	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02未満	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.18	0.31	0.06	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03	0.42	0.047	0.42	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			2.6		0.0	2.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.6	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.05未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	5.1	2.0	7.1	1.4	4.0	2.0	1.6	4.1	1.9	2.0	2.2	7.1	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			62	56	65	62	72	61	69	69	64	72	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			87	77	100	83	99	81	98	91	84	100	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※2000年度発生を 時期に月1回 ※2000年度発生を 時期に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※2000年度発生を 時期に月1回 ※2000年度発生を 時期に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/3ヶ月	不可	不可	3以下	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	1.5	0.8	6.0	0.5	6	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	8	8	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	8.0度	3.0度	6.7度	0.8度	0.9度	1.1度	2.1度	1.6度	6.0度	1.8度	8.0度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.7度	0.6度	1.6度	0.3度	0.2度	0.2度	0.9度	0.4度	2.2度	0.6度	1.6度	

No.	項目	検査回数	回数減	検体の可容 基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	0	0	2	3	3	0	0	19	42	1	42
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下		0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04位							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	1.0	2.4	3.1	2.2	2.6	2.1	2.8	2.0	2.7	2.5	2.4	3.1
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下		0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下		0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.17	0.41	0.47	0.38	0.47	0.63	1	0.81	0.29	0.28	1
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.004	0.001未満	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.004
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.014	0.024	0.033	0.034	0.016	0.039	0.045	0.039	0.059	0.023	0.037	0.059
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.008	0.009	0.009	0.006	0.008	0.015	0.022	0.022	0.02	0.01	0.006	0.022
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.014	0.001未満	0.001未満	0.014
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.015	0.026	0.035	0.037	0.018	0.041	0.05	0.042	0.089	0.024	0.04	0.089
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.021	0.02未満	0.017	0.001未満	0.001未満	0.021	0.04	0.008	0.01	0.04
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.007	0.002	0.003	0.007
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.047	0.001未満	0.001未満	0.047	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.006	0.008未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.008	0.008
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.18	0.01未満	0.18
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.09	0.03未満	0.09
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			5.7		0.0	5.8	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	6.1
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	7.3	3.0	9.1	3.5	7.7	3.0	4.8	6.8	4.5	6.0	4.5	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			110	76	96	91	110	96	115	112	100	115
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			160	117	150	139	180	150	171	166	150	180
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン ※0000001未満 検出後発生 時期に月1回 以上	1回/3ヶ月	可	可	0.00001以下		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール ※0000001未満 検出後発生 時期に月1回 以上	1回/3ヶ月	可	可	0.00001以下		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.5	2.1	0.9	1.9	2.7	1.4	1.5	2.0	2.0	2.6	1.6	2.7
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	8.1	8.1
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	5.0度	2.0度	3.0度	4.0度	1.0度	1.7度	2.2度	7.4度	2.6度	5.0度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.3度	0.3度	0.8度	0.6度	0.1度	0.1度未満	0.4度	0.1度	1.0度	0.7度	0.8度

No.	項目	検査回数	回数減	検体の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	0	82	0	0	0	610	0	7	0	0	610	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	1.2	1.5	2.1	1.4	1.6	1.6	1.8	1.3	1.4	1.3	1.3	2.1	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.03	0.1未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.18	0.24	0.48	0.47	0.83	1.2	0.41	0.55	0.36	0.42	1.2	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.004	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.010	0.017	0.013	0.027	0.021	0.026	0.051	0.020	0.029	0.066	0.045	0.066	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.004	0.007	0.003	0.004未満	0.003	0.006	0.01	0.004	0.014	0.032	0.005	0.032	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.011	0.019	0.013	0.029	0.023	0.028	0.050	0.021	0.031	0.068	0.047	0.068	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.004	0.02未満	0.007	0.001未満	0.02	0.004	0.02	0.047	0.014	0.047	
29	ブromoジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	
30	ブromoホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.001	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.009	0.009	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.01未満	0.02未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.007	0.04	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.021	0.04	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			3.8		0	4.1	0	0	4.2	0	0	4.2	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	6.5	3.0	7.4	3.1	6.2	4.0	5.7	5.9	3.8	4.0	4.3	7.4	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			34	33	37	35	45	34	39	37	39	45	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			78	67	75	76	96	64	80	69	80	96	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	1回/3ヶ月	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	
43	2-メチルイソボルネオール	1回/3ヶ月	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.6	3.4	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.5	1.1	1.2	6.0	6	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	7.5	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.8	7.9	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	測定不可	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	測定不可	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	2.0度	0.7度	0.5度	4.0度	3.3度	5.2度	0.5度未満	0.8度	0.5度未満	0.5度	5.2度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度未満	0.4度	0.1度未満	0.1度未満	0.3度	0.2度	0.3度	0.2度	0.1度	0.1度未満	0.1度	0.4度	

小沢簡易水場（浄水）																		
No.	項目	検査回数	回数減	検出の可否	基準値 (mg/l)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	過去最大値	摘要
1	一般細菌	1回/月	不可	不可	1mL中100以下	0	580	3	46	4	0	8	0	53	0	4	580	
2	大腸菌	1回/月	不可	不可	検出されない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出する	検出しない	検出しない	不検出	不検出	不検出	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.003以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4	水銀及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.0005以下			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下								0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3ヶ月	可	不可	10以下	2.2	2.2	2.6	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.4	2.7	
12	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.8以下			0.08未満		0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.02未満	0.1未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14	四塩化炭素	1回/3ヶ月	可	可	0.002以下			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.04以下			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	1回/3ヶ月	可	可	0.03以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	1回/3ヶ月	可	可	0.01以下			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.6以下		0.06未満	0.20	0.06未満	0.06	0.09	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.05	0.2	
22	クロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.02以下	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
23	クロロホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.06以下	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	0.005	
24	ジクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.04以下	0.001未満	0.004未満	0.002	0.004未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.011	0.011	
25	ジブモクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	
26	臭素酸	1回/3ヶ月	不可	可	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	
27	総トリハロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.1以下	0.002	0.005	0.001	0.001	0.006	0.003	0.001未満	0.004	0.005	0.007	0.001	0.007	
28	トリクロロ酢酸	1回/3ヶ月	不可	不可	0.2以下	0.001未満	0.02未満	0.001未満	0.02未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.016	0.016	
29	ブロモジクロロメタン	1回/3ヶ月	不可	不可	0.03以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.002	
30	ブロモホルム	1回/3ヶ月	不可	不可	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	
31	ホルムアルデヒド	1回/3ヶ月	不可	不可	0.08以下	0.001未満	0.008未満	0.001未満	0.008未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	亜鉛及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.034	0.034	
33	アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.04	0.07	0.04	0.03	0.01未満	0.01	0.03	0.17	0.007	0.17	
34	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.3以下			0.03未満	0.08	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.14	0.008	0.14	
35	銅及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	1以下			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	200以下			4.1		0	3.3	0	0	3.5	0	0	4.1	
37	マンガン及びその化合物	1回/3ヶ月	可	可	0.05以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	1回/月	不可	不可	200以下	7.2	3.0	8.4	2.1	6.6	3.0	3.2	5.1	2.6	2.0	3.2	8.4	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3ヶ月	可	可	300以下			95	80	93	89	110	94	102	100	94	110	
40	蒸発残留物	1回/3ヶ月	可	可	500以下			140	115	160	131	150	140	153	144	140	160	
41	陰イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.2以下			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	※国産農産物 残留に月1回 ※国産農産物 残留に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	※国産農産物 残留に月1回	可	可	0.00001以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	1回/3ヶ月	可	可	0.02以下			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	1回/3ヶ月	可	可	0.005以下			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物（TOCの量）	1回/月	不可	不可	3以下	0.4	0.5	0.7	1.2	0.5	0.4	0.8	1.6	1.1	0.6	0.5	1.6	
47	pH値	1回/月	不可	不可	5.8～8.6	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	8.2	8.2	
48	味	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	1回/月	不可	不可	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	1回/月	不可	不可	5度以下	1度未満	5.0度	0.6度	17.0度	1.0度	1.6度	1.3度	1.5度	3.8度	7.4度	1.4度	17.0度	
51	濁度	1回/月	不可	不可	2度以下	0.1度	7.3度	0.7度	36.0度	2.1度	2.3度	0.5度	1.0度	1.2度	8.9度	0.4度	36.0度	